



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

เรื่อง เปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ประจำปี ๒๕๖๗

ตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๐๐๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม นั้น

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อมจึงขอประกาศเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ร้อยตำรวจตรี

(ขวรินทร์ ออบสุกลิ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
1	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 11 คนตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งที่ 7/2566 หน้า 72 ลำดับที่17) <u>ปริมาณงาน</u> : ก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาด กว้าง 60 เมตร ยาว 100 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบกำหนด)	498,000.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
2	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม บ้านบ่อแก หมู่ที่ 4 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งที่ 2/2567 หน้า 1 ลำดับที่ 1) <u>ปริมาณงาน</u> : ด้านหน้ากว้าง 120 ซม. ยาว 600 ซม. ด้านหลัง กว้าง 120 ซม. ยาว 350 ซม.	138,300.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
3	โครงการจัดซื้อป้ายจราจรพร้อมติดตั้ง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งที่ 2/2567 หน้า 2 ลำดับที่ 2) <u>สถานที่</u> : ติดตั้งป้าย ต-57 หน้าโรงเรียนบ้านขามป้อมน้อยขานบึงโพธิ์ทอง หน้าโรงเรียนบ้านบ่อแก และติดตั้งป้าย บ-32 ตามจุดเสี่ยงถนนสายบ่อแก - พระนุ ตำบลขามป้อม <u>ปริมาณงาน</u> : จัดซื้อพร้อมติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว จำนวน 6 ชุด และจัดซื้อพร้อมติดตั้งป้ายเตือนเขตโรงเรียน จำนวน 3 ชุด (รายละเอียดตามแบบกำหนด)	37,440.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
4	โครงการเสริมผิวจราจรถนน คสล.สายจากบ้านนางจอมศรี เพี้ยสังกะ ถึงบ้านนายทองใบ ม่วงอินทร์ บ้านชาด หมู่ที่ 3 ตำบลขามป้อม อำเภอยะยี่น จังหวัดขอนแก่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 หน้า ที่ 5 ลำดับที่ 2) ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 2.5 เมตร ยาว 25 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 62.50 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ขามป้อมกำหนด)	30,000.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
5	โครงการเสริมผิวจราจรถนน คสล.บ้านชาด หมู่ที่ 3 ตำบลขามป้อม อำเภอยะยี่น จังหวัดขอนแก่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 หน้า ที่ 4 ลำดับที่ 1) ปริมาณงาน : เสริมผิวจราจรถนน คสล.จากบ้านนายสุพจน์ ชุมดินพิทักษ์ถึงบ้านนางตา ละหว่า ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,110 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบกำหนด)	497,000.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหนองเสี้ยว ถึงบ้านนายสมหมาย เป้าสี บ้านหนองทุ่งมน หมู่ที่ 5 ตำบลขามป้อม อำเภอยะยี่น จังหวัดขอนแก่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2566 หน้า ที่ 85 ลำดับที่ 3) ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 106 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 530 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ป้ายโครงการพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.ขามป้อมกำหนด)	352,600.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
7	โครงการปรับปรุงผิวจราจรหน้าศาลาประชาคม บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอยะยี่น จังหวัดขอนแก่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2566 หน้าที 88 ลำดับที่ 6) <u>ปริมาณงาน</u> : เทศอนกริตหน้าศาลาประชาคม ให้ได้ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบกำหนด)	44,000.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
8	โครงการซ่อมแซมถนน คสล บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอยะยี่น จังหวัดขอนแก่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2566 หน้าที 87 ลำดับที่ 5) <u>ปริมาณงาน</u> : ซ่อมแซมถนน คสล.จากหน้าวัดบ้านบ่อทองถึงบ้านนายประพันธ์ ซาหล่อนขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 55 เมตรหนา 0.15 เมตร วางท่อระบายน้ำด้วยท่อ คสล.ชนิดปากกลี้นราง มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.30 เมตร จำนวน 75 ท่อน บ่อพัก คสล.จำนวน 6 บ่อ หรือให้ได้ระยะรวมไม่น้อยกว่า 80 เมตร พร้อมเทคอนกรีตหลังท่อขนาดกว้างเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวตลอดแนววางท่อพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบกำหนด)	255,000.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายโฮง ผาสกุล ไปถึงถนนพุทธดำเนินเส้นไปบ้านโต้น บ้านขามป้อม หมู่ที่ 8 ตำบลขามป้อม อำเภอยะยี่น จังหวัดขอนแก่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2566 หน้าที 89 ลำดับที่ 2) <u>ปริมาณงาน</u> : ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 141 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 564 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ป้ายโครงการพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.ขามป้อมกำหนด)	364,900.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายประยูร พระเอก ถึงบ้านฝรั่ง (ซอยต้น) บ้านขาด หมู่ที่ 9 ตำบลขามป้อม อำเภอยะยี่น จังหวัดขอนแก่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2566 หน้าที่ 94 ลำดับที่ 7) <u>ปริมาณงาน</u> : ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร ป้ายโครงการพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.ขามป้อมกำหนด)	198,000.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นหนองทุ่งมนข้างบ้านนายวิเชียร บัวไสย์ ถึงบ้านนายสมศักดิ์ พานโน บ้านบ่อแก หมู่ที่ 11 ตำบลขามป้อม อำเภอยะยี่น จังหวัดขอนแก่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2566 หน้าที่ 96 ลำดับที่ 6) <u>ปริมาณงาน</u> : ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ขามป้อมกำหนด)	74,600.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านสวนนายผัด กองสู ถึงสามแยกหนองโน บ้านบ่อแก หมู่ที่ 11 ตำบลขามป้อม อำเภอยะยี่น จังหวัดขอนแก่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 8/2566 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 11) <u>ปริมาณงาน</u> : ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 107 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 428 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ป้ายโครงการพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.ขามป้อมกำหนด)	277,700.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
13	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2566 หน้า ที่ 108 ลำดับที่ 16) ปริมาณงาน : วางท่อระบายน้ำจากบ้านนางทองใบ ชนบวถึงบ้านนายสมัย พานโน ด้วยท่อ คสล.ชนิดปากลิ้นราง มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.30 ม. จำนวน 102 ท่อน บ่อพัก คสล. จำนวน 10 บ่อหรือให้ได้ระยะรวมไม่น้อยกว่า 110 ม. พร้อมเทคอนกรีตหลังท่อขนาดกว้างเฉลี่ย 0.70 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาวตลอดแนววางท่อพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบกำหนด)	180,000.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
14	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 8/2566 หน้า ที่ 1 ลำดับที่ 1) ปริมาณงาน : วางท่อระบายน้ำจากบ้านนางเกษมณี คัดนา ถึงบ้านนายพุด แสงเหลาด้วยท่อ คสล.ชนิดปากลิ้นราง มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก.0.30 ม. จำนวน 97 ท่อน บ่อพัก คสล.จำนวน 7 บ่อหรือให้ได้ระยะรวมไม่น้อยกว่า 102 ม.พร้อมเทคอนกรีตหลังท่อขนาดกว้างเฉลี่ย 0.80 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาวตลอดแนววางท่อพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบกำหนด)	167,000.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
15	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านน้อยขานบึง หมู่ที่ 2 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2566 หน้า ที่ 112 ลำดับที่ 8) ปริมาณงาน : วางท่อระบายน้ำจากบ้านนายทองสุข ม่วงอินทร์ถึงบ้านนายจันดา ชาแก้ว ด้วยท่อ คสล. ชนิดปากลิ้นราง มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.30 ม. จำนวน 102 ท่อน บ่อพัก คสล.จำนวน 8 บ่อหรือให้ได้ระยะรวมไม่น้อยกว่า 108 ม. พร้อมเทคอนกรีตหลังท่อขนาดกว้างเฉลี่ย 0.80 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาวตลอดแนววางท่อพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบกำหนด)	174,000.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
16	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านน้อยชานบึง หมู่ที่ 2 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2566 หน้า ที่ 109 ลำดับที่ 2) <u>ปริมาณงาน</u> : วางท่อระบายน้ำจากบ้านนางสำอาง ป้องชัยถึงบ้านนางอุไร กองสุ (ทั้งสองฝั่ง) ด้วยท่อ คสล. ชนิดปากลิ้นราง มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.30 ม. จำนวน 137 ท่อน บ่อพัก คสล. จำนวน 11 บ่อหรือให้ได้ระยะรวมไม่น้อยกว่า 146 ม. พร้อมเทคอนกรีตหลังท่อขนาดกว้างเฉลี่ย 0.80 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาวตลอดแนว วางท่อพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบกำหนด)	231,000.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
17	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านบ่อแก หมู่ที่ 4 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2566 หน้า ที่ 121 ลำดับที่ 9) <u>ปริมาณงาน</u> : วางท่อระบายน้ำจากบ้านนางสมจิตร ทิพวงศ์ถึงบ้านนายประสาธ อุ่นพระบุ ด้วยท่อ คสล. ชนิดปากลิ้นราง มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40 ม. จำนวน 79 ท่อน บ่อพัก คสล.จำนวน 6 บ่อหรือให้ได้ระยะรวมไม่น้อยกว่า 84 ม. พร้อมเทคอนกรีตหลังท่อขนาดกว้าง 0.80 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาวตลอดแนววางท่อ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบกำหนด)	147,000.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
18	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านบ่อแก หมู่ที่ 4 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 8/2566 หน้า ที่ 6 ลำดับที่ 5) <u>ปริมาณงาน</u> : วางท่อระบายน้ำจากบ้านนายประยูร กองสุถึงบ้านนายสัญญา แก้ววังป่าด้วยท่อ คสล.ชนิดปากลิ้นราง มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40 ม. จำนวน 83 ท่อน บ่อพักคสล. จำนวน 7 บ่อ หรือให้ได้ระยะรวมไม่น้อยกว่า 89 ม. พร้อมเทคอนกรีตหลังท่อขนาดกว้าง 0.80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวตลอดแนววางท่อ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบกำหนด)	153,000.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
19	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านบ่อแก หมู่ที่ 4 ตำบลขามป้อม อำเภอยะยี่น จังหวัดขอนแก่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 8/2566 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 6) ปริมาณงาน : วางท่อระบายน้ำจากบ้านนางสุพิช บุตรถึงบ้านนางสุวรรณ พานโนด้วยท่อ คสล.ชนิดปากลิ้นราง มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก.0.40 เมตร จำนวน 83 ท่อน บ่อพัก คสล.จำนวน 7 บ่อหรือให้ได้ระยะรวมไม่น้อยกว่า 89 เมตร พร้อมเทคอนกรีตหลังท่อขนาดกว้าง 0.80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวตลอดแนววางท่อ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบกำหนด)	153,000.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
20	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอยะยี่น จังหวัดขอนแก่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2566 หน้าที่ 123 ลำดับที่ 3) ปริมาณงาน : วางท่อระบายน้ำจากบ้านศรีธาเทพ วันทาแก้ว ถึงบ้านนายทองหล่อ เพชรบ่อแกด้วยท่อ คสล.ชนิดปากลิ้นราง มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 17 ท่อน บ่อพัก คสล.จำนวน 1 บ่อหรือให้ได้ระยะรวมไม่น้อยกว่า 18 เมตร พร้อมเทคอนกรีตหลังท่อขนาดกว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวตลอดแนววางท่อ (รายละเอียดตามแบบกำหนด)	32,000.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
21	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลขามป้อม อำเภอยะยี่น จังหวัดขอนแก่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2566 หน้าที่ 125 ลำดับที่ 4) ปริมาณงาน : วางท่อระบายน้ำจากบ้านนางจี โงะบุตรดาถึงบ้านนายเพ็ง วิสาโคตรด้วยท่อ คสล.ชนิดปากลิ้นราง มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40 ม. จำนวน 75 ท่อน บ่อพัก คสล. จำนวน 6 บ่อ หรือให้ได้ระยะรวมไม่น้อยกว่า 80 ม. พร้อมเทคอนกรีตหลังท่อขนาดกว้าง 0.80 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาวตลอดแนววางท่อ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบกำหนด)	141,000.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
22	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลขามป้อม อำเภอยะยี่น จังหวัดขอนแก่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2566 หน้าที่ 126 ลำดับที่ 5) ปริมาณงาน : วางท่อระบายน้ำจากบ้านนางรัชดา กองเคนถึงบ้านนางประคอง โคตรสวรรค์ด้วยท่อ คสล.ชนิดปากลิ้นราง มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 36 ท่อน บ่อพัก คสล.จำนวน 4 บ่อหรือให้ได้ระยะรวมไม่น้อยกว่า 40 เมตร พร้อมเทคอนกรีตหลังท่อขนาดกว้าง 0.80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวตลอดแนววางท่อ (รายละเอียดตามแบบกำหนด)	75,000.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
23	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลขามป้อม อำเภอยะยี่น จังหวัดขอนแก่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 8/2566 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 7) ปริมาณงาน : วางท่อระบายน้ำจากบ้านนางหนูพลอย ดู่แปถึงบ้านนางสาวสมทรง มีลุนด้วยท่อ คสล. ชนิดปากลิ้นราง มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก.0.40 เมตร จำนวน 85 ท่อน บ่อพัก คสล.จำนวน 8 บ่อหรือให้ได้ระยะรวมไม่น้อยกว่า 91 เมตรพร้อมเทคอนกรีตหลังท่อขนาดกว้าง 0.80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวตลอดแนววางท่อ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบกำหนด)	164,000.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
24	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านขามป้อม หมู่ที่ 8 ตำบลขามป้อม อำเภอยะยี่น จังหวัดขอนแก่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2566 หน้าที่ 133 ลำดับที่ 6) ปริมาณงาน : วางท่อระบายน้ำจากบ้านนางวันเพ็ญ น้อยโนนเมืองถึงบ้านนางบัวริน โงะบุตรดาด้วยท่อ คสล. ชนิดปากลิ้นราง มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 75 ท่อน ขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 66 ท่อน บ่อพัก คสล. จำนวน 11 บ่อหรือให้ได้ระยะรวมไม่น้อยกว่า 150 เมตร พร้อมเทคอนกรีตหลังท่อขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวตลอดแนววางท่อพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบกำหนด)	313,000.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
25	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านขามป้อม หมู่ที่ 8 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 2) ปริมาณงาน : วางท่อระบายน้ำจากป้อมยาม หมู่ที่ 8 ถึงทางเข้าเมรุวัดสระโนน หมู่ที่ 8 ด้วยท่อ คสล.ชนิดปากกลี้นราง มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.80 ม. จำนวน 42 ท่อน บ่อพัก คสล. จำนวน 4 บ่อ หรือให้ได้ระยะรวมไม่น้อยกว่า 46 ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบกำหนด)	152,000.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
26	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านชาด หมู่ที่ 9 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2566 หน้าที่ 137 ลำดับที่ 5) ปริมาณงาน : วางท่อระบายน้ำจากบ้านนายวิเชียรถึงลำห้วยอู่ด้วยท่อ คสล.ชนิดปากกลี้นราง มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 239 ท่อน บ่อพัก คสล. จำนวน 20 บ่อหรือให้ได้ระยะรวมไม่น้อยกว่า 255 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบกำหนด)	354,000.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
27	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 10 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 8/2566 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 10) ปริมาณงาน : วางท่อระบายน้ำจากบ้านนางสาวสมทรง มีลุนถึงสามแยกบ้านนางสุภาพร ตรีกา ด้วยท่อ คสล.ชนิดปากกลี้นราง มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 168 ท่อน บ่อพัก คสล.จำนวน 13 บ่อหรือให้ได้ระยะรวมไม่น้อยกว่า 178 เมตร พร้อมเทคอนกรีตหลังท่อขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวตลอดแนววางท่อพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบกำหนด)	436,000.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567


ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
28	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านขามป้อม หมู่ที่ 1,8 บ้านน้อยชานบึง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7,10 ตำบลขามป้อม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2566 หน้าที 2 ลำดับที่ 1) สถานที่: ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านขามป้อม หมู่ที่ 1,8 บ้านน้อยชานบึง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7,10 ตำบลขามป้อม ปริมาณงาน: ติดตั้ง SOLAR CELL ขนาด 10 K W 3 เฟส 1 ชุด และติดตั้งโครงสร้างหลังคาสำหรับรองรับแผงโซลาร์เซลล์ 1 ชุด	377,271.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
29	โครงการขยายเขตน้ำประปา บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลขามป้อม อำเภอยะยี่น จังหวัดขอนแก่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2566 หน้าที 156 ลำดับที่ 2) ปริมาณงาน: วางท่อเมนประปาขนาด 2 นิ้ว ขึ้น 8.5 จากบ้านนางน้อย ศรีวิชัยถึงสามแยกนางนางประครอง โคตรสวรรค์ ระยะทาง 300 เมตร พร้อมติดตั้งประตุน้ำทองเหลืองจำนวน 1 จุด (รายละเอียดตามแบบกำหนด)	30,000.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
30	โครงการขยายเขตน้ำประปา บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลขามป้อม อำเภอยะยี่น จังหวัดขอนแก่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 หน้าที 11 ลำดับที่ 2) ปริมาณงาน: วางท่อเมนประปาขนาด 2 นิ้ว ขึ้น 8.5 จากสามแยกนางนางประครอง โคตรสวรรค์ถึงนายทองคำ พานโน ระยะทาง 2,000 เมตร พร้อมติดตั้งประตุน้ำทองเหลืองจำนวน 2 จุด (รายละเอียดตามแบบกำหนด)	185,000.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
31	โครงการขยายเขตน้ำประปา บ้านชาด หมู่ที่ 9 ตำบลขามป้อม อำเภอยะยี่น จังหวัดขอนแก่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้าที 3 ลำดับที่ 1) ปริมาณงาน: วางท่อเมนประปาขนาด 2 นิ้ว ขึ้น 8.5 จากบ้านนายสังวาลย์ เพี้ยสังกะ ไปท่าชาชาดระยะทาง 500 เมตร พร้อมติดตั้งประตุน้ำทองเหลืองจำนวน 1 จุด (รายละเอียดตามแบบกำหนด)	48,000.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
32	โครงการขยายเขตน้ำประปา บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 10 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2566 หน้าที่ 157 ลำดับที่ 1) ปริมาณงาน : วางท่อเมนประปาขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 จากสามแยกบ้านนางสุภาภรณ์ ศรีสมุทร ไปสามแยก ตำบลพระบุระยะทาง 200 เมตร พร้อมติดตั้งประตุน้ำทองเหลืองจำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบกำหนด)	21,000.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
33	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด cctv ภายในอาคารสำนักงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน 2564) อ้างถึงหนังสือส่วนที่สดุที่ มท 0810.3/ว2931 ลว 15 พ.ค. 62 ข้อ 3.4 ว6086 รายละเอียด กล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ (ข้อ 1) 8 ตัว อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 8 ช่อง (ข้อ 10) 1 ตัว HDD 8 tb 1 ลูก ตู้ wall rack 6 u 1 ตัว เครื่องสําลองไฟขนาด 800 va 1 ตัว จอแสดงภาพทีวี 32 นิ้ว 1 ตัว งานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ (1ชุด) ตู้เหล็กกันน้ำ มีหลังคาพร้อมอุปกรณ์เก็บสาย Media Converter ตัวแปลงสัญญาณ Fiber เป็น Lan 1 คู่ สาย Fiber Optic 1 C สายแลน CAT5E UTP Cable (305m.Box) LINK กล่องเก็บสายกันน้ำ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 8 กล่อง สายไฟ อุปกรณ์ไฟ สายสัญญาณภาพ (HDMI) ความยาว 3 เมตร จำนวน 1 เส้น	99,757.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
34	โครงการจัดซื้อถังขยะแยกประเภท ประเภทแบบฝาเรียบ พร้อมชุดวาง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2566 หน้า 22 ลำดับที่ 2) รายละเอียด ถังขยะแยกประเภทมีฝาปิดแบบฝาเรียบขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร พร้อมชุดวาง (ชั้นเหล็กวางถังขยะ ขนาด120 ลิตร สำหรับ 4 ถัง)ราคาชุดละ 11,500x35	402,500.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ



(นายทรัพย์อนันต์ วรรณสาน)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม